

VELACRET BASE DISOLVENTE

Pâte de faible consistance dispersée dans un solvant organique

Description

Pâte de faible consistance, formulée à partir de principes actifs, dispersée dans un solvant organique.

Utilisations

- Colorant
- Hydrofuge
- Rehausse la couleur
- Favorise une moindre rétention de la saleté
- À l'intérieur et à l'extérieur

Présentation et conservation

Fourni dans un emballage proportionnel pour un bidon de 25 litres.
Peut être conservé jusqu'à 12 mois, dans un récipient fermé et à l'abri.

Application

- Mélanger VELACRET dans 25 litres de laque à base de solvant.
- Durée de vie du mélange : 10 heures.
- Temps ouvert : 1 heure.
- Temps de séchage : 4 heures minimum.
- Ces résultats peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

Indications importantes

- La surface à traiter doit être complètement sèche et exempte d'humidité.
- À l'éponge, au pistolet ou au pinceau.
- Effectuer un essai préalable à l'application pour vérifier la teinte obtenue.
- Évitez d'appliquer une couche trop épaisse, car cela pourrait altérer les caractéristiques finales du produit.
- Pour mettre en valeur différents aspects de teinte ou de vieillissement, passer délicatement une éponge sur la pâte fraîchement appliquée.
- Ne pas appliquer en cas de risque de pluie ou de gel-dégel.

VELACRET BASE DISOLVENTE

Mesures de sécurité

Pour toute spécification ou information relative à la sécurité et à l'hygiène lors de l'application, la manipulation, le stockage et l'utilisation du produit, ainsi que son élimination en cas de contact inapproprié, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit. Celle-ci contient toutes les informations relatives à la sécurité, à la toxicité, à l'écologie, aux propriétés physiques et chimiques, ainsi que les recommandations de premiers secours et autres réglementations. Les produits ne sont pas classés comme marchandises dangereuses au titre des directives et accords. Dans les pays hors de l'Union européenne, il appartient également à chaque pays de se conformer à la législation respective en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, soit par écrit, soit par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans que cela ne constitue une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

VELACRET BASE DISOLVENTE

Mention légale

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.