




COLCRET 7,5

Mortero premezclado en seco a base de cemento gris o blanco como conglomerante inorgánico, árido de granulometría controlada y aditivos químicos.



DESCRIPCIÓN

ColCret 7,5 es un mortero premezclado en seco a base de cemento gris o blanco como conglomerante inorgánico, árido de granulometría controlada y aditivos químicos que mejoran las propiedades del mismo, aportándole unas características mejoradas respecto a los morteros convencionales.





PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

ColCret 7,5 se envasa en sacos de papel multihoja con lámina antihumedad de 25 kg.

Conservación: 12 meses en envase original cerrado, a resguardo de la humedad y en lugares cubiertos.

DATOS TÉCNICOS

Datos de identificación y aplicación del producto	
Resistencia a compresión	$\geq M7,5 \text{ N/mm}^2$
Agua de amasado	$15 \pm 3\%$
Consistencia	$175 \pm 10 \text{ mm.}$
Resistencia de unión (adhesión)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
Contenido en cloruros	$\leq 0,1 \%$
Reacción frente al fuego	Clase A1
Conductividad Térmica	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0,83 \text{ W/mK}$
Densidad mortero endurecido seco	$1850 \pm 200 \text{ Kg/m}^3$
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu 15/35$
Tiempo de utilización	$\geq 90 \text{ min.}$
Contenido en aire	$5.5-20 \%$

APLICACIÓN

Extender la masa de forma homogénea sobre el soporte. Humedecer las piezas a utilizar en la albañilería antes de recibirlas con el mortero, para evitar la absorción rápida del agua del mortero por parte de la pieza. Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada hasta conseguir la consistencia adecuada. Una vez amasado el mortero, se recomienda su utilización inmediata.

Seguir las recomendaciones de aplicación del mortero descritas en la reglamentación y normativa vigentes.



USOS

Mortero de albañilería especialmente diseñado para todo tipo de mampostería con necesidad de alta resistencia. Aconsejable para la fabricación de muros, tabiques con carga. Apto para uso exterior.

SOPORTES

Los soportes útiles para la aplicación de ColCret 7,5 son, entre otros:

- Enfoscados.
- Muros de ladrillo.
- Bloques de hormigón.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte sobre el que se aplica el mortero ha de estar limpio, sin polvo ni material deleznable.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Temperaturas de aplicación: Entre 5° y 30°
- No mezclar con otros productos.
- Para un uso diferente al descrito en esta ficha, consultar al departamento técnico.
- Este producto contiene cemento.
- Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del polvo.
- Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

CONSUMO

El consumo aproximado de ColCret 7,5 es de 3 a 5 kg/m².



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

CERTIFICACIONES



Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.